



# DYNAUDIO PRO BM Series

Профессиональные  
Классические мониторы  
Ближнего поля

## Серия BM Classic

Приложения для мониторов BM Classic охватывают все аспекты звукорежиссуры и воспроизведения, включая мониторинг, сведение музыки и речи, радиостанции, передвижные студии, монтажные комплекты, постпродакшн, студии звукозаписи и комнаты прослушивания.

Их размеры в сочетании с великолепными характеристиками также делают их пригодными для использования в системах объемного звучания. В сочетании с сабвуферами 9S/18S они также хорошо подходят для создания полноценной системы 5.1 в небольших помещениях.



# DYNAUDIO

## Акустическая система (студийный монитор) Dynaudio BM5 mkIII



### Компактный монитор ближнего поля

Благодаря более высокому SPL, более широкой частотной и энергетической характеристике по сравнению с предыдущей моделью, сверхвысокому динамическому диапазону и драйверам ручной работы, он обеспечивает производительность, превосходящую многие более крупные и дорогие мониторы.

Звуковая катушка большого диаметра окружает магнит, обеспечивая превосходную линейность. Алюминиевый корпус звуковой катушки и провод имеют небольшую массу, что обеспечивает быструю и точную реакцию на переходные процессы. Диафрагма и пылезащитный колпачок изготовлены как единое целое из запатентованного легкого и очень жесткого полимера на основе силиката магния, что обеспечивает непревзойденную точность.

### Особенности

- Монитор ближнего поля с 6,5 дюймовым НЧ динамиком
- Динамики ручной работы с алюминиевыми звуковыми катушками
- Усиление класса D с DSP
- Гибкое управление с помощью входов XLR и RCA
- Сделаны в Дании

## Технические характеристики

Характеристики	Значения
ВЧ динамик	1.1"
НЧ динамик	6,5"
Мощность ВЧ усилителя	50 Вт
Мощность НЧ усилителя	50 Вт
Частота DSP кроссовера	1900 Гц
Нижняя граница ФНЧ	42 Гц (@85 дБ +/-3 дБ)
Верхняя граница ФВЧ	24 кГц (@85 дБ +/-3 дБ)
Максимальный SPL	118 дБ (пара @1м )
Аналоговые входы	XLR, RCA
Электропитание	100-240 В 50/60 Гц
Размеры (ШxВxГ)	186x320x296 мм
Вес	7,7 кг
В комплекте	Студийный монитор, кабель электропитания IEC

