



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ILS-S18

Пассивный сабвуфер 18"

Пассивный, корпусной сабвуфер

18" НЧ, 38 - 150 Гц, 1400 Вт, чувствительность 101 дБ, SPL 131 дБ, 8 Ом.

Цвет чёрный, корпус дерево.

Обзор



ILS-S18

ILS-S18 – это сабвуфер с динамиком 18". Для использования с ВЧ элементами ILS-8 и ILS-12.

Кабинет прямого излучения с 18-дюймовым неодимовым динамиком может быть установлен на пол, использован в составе НЧ кластера или в подвесе. Корпус изготовлен из фанеры, покрытой ударопрочной черной краской.

В боковых панелях находятся ручки для переноски. На задней панели расположены вход для подключения усилителя INPUT и выход LINK OUT для параллельного подключения второго сабвуфера, выполненные на разъёмах Speakon.

На верхней части сабвуфера имеется стакан 35 мм, предназначенный для установки стойки «саб-топ» для сателлита.

Благодаря своей мощности может использоваться для концертного применения.

Задняя панель



Разъёмы INPUT и LINK

Технические характеристики

Модель	ILS-S18
Тип акустической системы	Пассивный сабвуфер
Тип динамика	НЧ 1 × 18"
Номинальная мощность	RMS 700 Вт Пиковая 2800 Вт
Диапазон рабочих частот	35 - 150 Гц
Максимальный SPL	131 дБ
Чувствительность	101 дБ
Номинальный импеданс	8 Ом
Размеры (В x Ш x Г)	
Вес	
Материал корпуса	Дерево
Цвет	Черный