



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ILS-C45

Пассивная двухполосная
корпусная колонна 4x5"

Пассивная, двухполосная, корпусная колонна

4 × 5" НЧ, 1 × 1" ВЧ, 80° × 80°, 90 - 20000 Гц, SPL 122 дБ, 500 Вт, 8 Ом.

Цвет чёрный, корпус дерево.

Обзор



ILS-C45 – это двухполосная акустическая система типа колонна, состоящая из четырёх 5" СЧ драйверов и одного 1" ВЧ драйвера, нагруженного на волновод.

Эта акустическая система обладает выраженными музыкальными характеристиками звучания и утончённым дизайном, что позволяет использовать её в требовательных к дизайну пространствах. А расширив НЧ секцию сабвуфером можно получить полноценную музыкальную систему для широкого спектра задач: от мероприятий в конференционных и универсальных залах, до небольших концертов, банкетов и т.п.

Технические характеристики

Модель	ILS-C45
Тип акустической системы	Двухполосная пассивная АС колонна
Тип динамика	НЧ Lavoce 4 × 5" ВЧ В&С 1"
Номинальная мощность	Программная 500 Вт Пиковая 1000 Вт
Диапазон рабочих частот	90 - 20000 кГц
Максимальный SPL	122 дБ
Чувствительность	
Номинальный импеданс	8 Ом
Углы раскрытия (Г × В)	80° × 80°
Размеры (В × Ш × Г)	
Вес	
Материал корпуса	Дерево
Цвет	Черный