



# ILS-PAC-S18

---

Пассивный сабвуфер линейного массива  
серии Pacific

## Сабвуфер линейного массива серии Pacific

Пассивный НЧ элемент ILS-PAC S18 НЧ 18” Faital с 4” катушкой, AES 1200 Вт, 8 Ом, диапазон частот 30 Гц - 200 Гц, макс SPL 135 дБ

### Обзор

Пассивный сабвуфер ILS-PAC S18 является удобным вариантом для стационарных инсталляций с применением дополнительного усиления и звуковых процессоров.

#### Ключевые особенности:

- Пассивный сабвуфер для инсталляций
- НЧ 18” Faital с 4” катушкой
- Можно повесить или установить в граундстек
- Набор креплений для подвеса ILS-PAC M18 + ILS-PAC Y18
- До 6 сабвуферов на раму для подвеса

## Технические характеристики



*ILS-PAC S18*

Модель	ILS-PAC-S18
Тип акустической системы	Пассивная низкочастотная система элемент линейного массива
Тип динамика	НЧ 18" Неодимовый драйвер Faital с 4" катушкой
Номинальная мощность	AES 1200 Вт Пиковая 4800 Вт
Диапазон рабочих частот	30 Гц - 220 Гц
Максимальный SPL	135 дБ
Чувствительность	98 дБ
Номинальный импеданс	8 Ом
Размеры (ВхШхГ)	700 x 540 x 793 мм
Вес	59,1 кг
Материал корпуса	Дерево
Цвет	Черный



## Технические рисунки

ILS-PAC S18

