



Оптический кабель HDMI



Оптический кабель HDMI

- **Позволяет передавать цифровые видео и звук без потерь**
- **Разъемы кабеля имеют специальные преобразователи из медной среды в оптическую**
- **Кабель состоит из оптоволоконных и медных проводников:**
оптоволоконные проводники служат для передачи основного сигнала, медные – для передачи различных информационных сигналов
- **Дополнительная защита кабеля:** при сгибании кабеля медные проводники станут дополнительной защитой для хрупких оптоволоконных проводников
- **Строгое подключение:** по сравнению с медными HDMI кабелями оптоволоконные HDMI кабели имеют строгое подключение к источнику и получателю сигнала

Технические характеристики

- Спецификация: HDMI 2.0
- Поддержка разрешений: 4096x2160, 3840 x2160 при 60 Гц
- Поддержка цветовой субдискретизации YUV: 4:4:4
- Поддержка протокола защиты HDCP 2.2
- Поддержка 3D
- Поддержка EDID
- Поддержка HDR
- Поддержка реверсивного звукового канала (ARC)
- Скорость передачи данных: до 18 Гбит/с
- Материал проводника: оптоволокно, медь
- Разъемы: HDMI A – HDMI A



Модельный ряд



Модель	Длина кабеля, м
АОС-НМ-НМ-10М	10
АОС-НМ-НМ-15М	15
АОС-НМ-НМ-20М	20
АОС-НМ-НМ-25М	25
АОС-НМ-НМ-30М	30
АОС-НМ-НМ-40М	40
АОС-НМ-НМ-50М	50
АОС-НМ-НМ-70М	70
АОС-НМ-НМ-80М	80
АОС-НМ-НМ-100М	100