



DYNAUDIO PRO BM Series

Профессиональные
Классические мониторы
Ближнего поля

Серия BM Classic

Приложения для мониторов BM Classic охватывают все аспекты звукорежиссуры и воспроизведения, включая мониторинг, сведение музыки и речи, радиостанции, передвижные студии, монтажные комплекты, постпродакшн, студии звукозаписи и комнаты прослушивания.

Их размеры в сочетании с великолепными характеристиками также делают их пригодными для использования в системах объемного звучания. В сочетании с сабвуферами 9S/18S они также хорошо подходят для создания полноценной системы 5.1 в небольших помещениях.



DYNAUDIO

Акустическая система (студийный монитор) Dynaudio BM 15A



Классический монитор ближнего поля

Многолетний опыт работы Dynaudio в ближнем поле.

BM15A - это относительно крупная двухполосная активная система, состоящая из большого 240 мм (10") низкочастотного динамика, специальной версии твитера Dynaudio ESOTEC soft dome и электронного фазоинвертора, который питает встроенные двойные высокопроизводительные дискретные усилители на МОП-транзисторах.

Высокочастотный динамик ESOTEC имеет динамический запас мощности 1000 Вт, а басовый динамик диаметром 240 мм (10 дюймов) известен во всем мире благодаря звуковой катушке диаметром 100 мм (4 дюйма) из алюминиевого сплава.

Монитор BM15A имеет фронтальную панель, обеспечивающую мощную и расширенную низкочастотную характеристику, а элегантный матовый корпус имеет закругленные кромки передней панели для уменьшения граничных эффектов и улучшения общего качества звука.

Особенности

- Два высокопроизводительных дискретных усилителя на МОП-транзисторах
- Фазово-выровненный кроссовер 4-го порядка
- Динамики ручной работы с алюминиевыми звуковыми катушками
- Сделаны в Дании

Технические характеристики

Характеристики	Значения
ВЧ динамик	1.1"
НЧ динамик	10"
Мощность ВЧ усилителя	100 Вт
Мощность НЧ усилителя	200 Вт
Частота DSP кроссовера	1800 Гц
Нижняя граница ФНЧ	40 Гц (@85 дБ +/-3 дБ)
Верхняя граница ФВЧ	21 кГц (@85 дБ +/-3 дБ)
Максимальный SPL	124 дБ (пара @1м)
Аналоговый вход	XLR
Электропитание	100-240 В 50/60 Гц
Размеры (ШxВxГ)	290x454x388 мм
Вес	18,6 кг
В комплекте	Студийный монитор, кабель электропитания IEC

